





CHOPIN FV




CHOPIN PAO




CHOPIN PAO



CHOPIN MESA TERMINAL
CHOPIN CASH DESK



CHOPIN FV




RETRO VALSA




chopin

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID







CHOPIN Q




CHOPIN MESA TERMINAL
CHOPIN CASH DESK



CHOPIN FV



CHOPIN FVS



RETRO TANGO



chopin

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID



- Versions disponibles: **réfrigérée** (FV), **réfrigérée self** (FVS), **chaude** 75-80°C (Q), **boulangerie** (PAO) et **neutre** (N)
- Vitre frontale double vertical rabattable (VVR)
- Joux latérales avec double vitrage
- Tablette supérieure en double vitrage
- Éclairage LED dans toutes les étagères et dans la partie supérieure
- Portes coulissantes à l'arrière (pivotantes pour la dimension de 700 mm)
- Plan d'exposition en acier inox brillant
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Versions réfrigérées avec dégivrage automatique et évaporation automatique; groupe logé ou à distance; réfrigérant R290 (sauf dans les versions avec groupe à distance et dans la version réfrigérée self – R404A)
- Multiplex

R290
ZERO IMPACT
ON GLOBAL WARMING

-15% **-CO₂** **GWP -100%**

- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 15% par rapport au R404A
- Réduction des émissions de CO₂ (gaz à effet de serre)
- Réduction du GWP (Global Warming Potential) de 3922 (R404A) à 3 (R290)

MODÈLE	LONGUEUR TOTAL (mm)	LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES (mm)	SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) (m ²)	SURFACE D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE (m ²)	PORTES (un)	CLASSE DE TEMPÉRATURE
CHOPIN FV 700	750	700	0,20	1,09	1	M1
CHOPIN FV 1000	1050	1000	0,29	1,56	2	M1
CHOPIN FV 1250	1300	1250	0,37	1,95	2	M1
CHOPIN FV 1500	1550	1500	0,44	2,34	2	M1




RETRO VALSA



RETRO TANGO

Décors laqués



RAL 1012



RAL 1013



RAL 2001



RAL 3016



RAL 5000



RAL 5023



RAL 6011




RAL 6017




RAL 7035



RAL 7040



RAL 9003



RAL 9005



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID