



Arrière bar réfrigérée NIS-CB929

Extérieur en Epoxy polyester finition métal avec portes pivotantes à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

2 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 140 litres.

Dimensions : 925(H) x 600(L) x 535(l)mm.

Plage de Température : De +2°C à +8 °C.

Poids : 54kg.

Réfrigérant : R134a.

Type de Puissance : 230v, 50Hz.

Arrière bar réfrigérée NIS-CD089

Extérieur en Epoxy polyester finition métal avec portes coulissantes à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

2 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 140 litres.

Dimensions : 925(H) x 600(L) x 540(l)mm.

Plage de Température : De +2°C à +8 °C.

Poids : 54kg.

Réfrigérant : R134a.

Type de Puissance : 230v, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CE205

Structure en inox et le cadre de porte en aluminium à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

2 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 140 litres.

Dimensions : 925(H) x 600(L) x 540(l)mm.

Plage de Température : De +2°C à +8 °C.

Poids : 54kg.

Réfrigérant : R134a.

Type de Puissance : 230v, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CB930

Extérieur en Epoxy polyester finition métal avec portes ouvrantes à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

4 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 223 litres.

Dimensions : 925(H) x 920(L) x 535(l) mm.

Plage de Température : De +2 à +8 °C.

Poids : 75kg.

Réfrigérant : R134a

Type de Puissance : 230V, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CE206

Structure en inox et le cadre de porte en aluminium à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

4 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 223 litres.

Dimensions : 925(H) x 920(L) x 540(l) mm.

Plage de Température : De +2 à +10 °C.

Poids : 75kg.

Réfrigérant : R134a

Type de Puissance : 230V, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CC601

Extérieur en Epoxy polyester finition gris argenté avec portes coulissantes à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

4 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 223 litres.

Dimensions : 925(H) x 920(L) x 535(l) mm.

Plage de Température : De +2 à +10 °C.

Poids : 72kg.

Réfrigérant : R134a

Type de Puissance : 230V, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CB932

Extérieur en Epoxy polyester finition métal avec portes ouvrantes à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

6 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 335 litres.

Dimensions : 925(h) x 1352(l) x 535(p)mm

Plage de Température : De +2 à +10 °C.

Poids : 91kg.

Réfrigérant : R134a

Type de Puissance : 230V, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CC605

Extérieur en Epoxy polyester finition métal avec portes coulissantes à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

6 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 335 litres.

Dimensions : 925(h) x 1352(l) x 535(p)mm

Plage de Température : De +2 à +10 °C.

Poids : 91kg.

Réfrigérant : R134a

Type de Puissance : 230V, 50Hz.



Arrière bar réfrigérée NIS-CE207

Structure en inox et le cadre des portes en aluminium à serrure.

Contrôleur de température intégré

Dégivrage automatique.

6 étagères.

Pieds ajustables.

Capacité : 335 litres.

Dimensions : 925(h) x 1352(l) x 540(p)mm

Plage de Température : De +2 à +10 °C.

Poids : 91kg.

Réfrigérant : R134a

Type de Puissance : 230V, 50Hz.