

LIGNE NEUTRE

UNI 630



Ligne Neutre UNI – GN1/1


- * Matériel utilisé: acier inox Aisi 304.
- * Profondeur du meuble: 625mm, avec la possibilité d'ajouter des bacs GN1/1
- * Plans de travail: hauteur 50 mm. avec bord plié à 90°. Ils sont proposés en 2 profondeurs: · 630mm · 700mm, insonorisé avec panneaux bilaminés.
- * Dossieret: hauteur 100 mm., il est d'une seule pièce avec le plan de travail et renforcé.
- * Portes: renforcées soit battantes soit coulissantes; poignées ergonomiques en une seule pièce.
- * Tiroirs: frontal renforcé; poignée ergonomique en une seule pièce; glissières télescopiques à extraction totale en acier zingué, bacs GN1/1 en polyéthylène atoxique.
- * Rechauffage armoire: ventilé avec convoyeur; réglage thermostatique de la température.
- * Pieds: en tubes carrés 40x40mm avec pied niveleur en acier inox Aisi 304.
- * Emballage: palette + carton à trois épaisseurs

N.B.1: les tables sur pieds sont expédiées démontées.

N.B.2: les tiroirs peuvent être seulement installés sur des tables avec pied et étagère.

Gamme
UNI 630






mod.	mm.		
7-63G	700x630x900H	17	0,25
9-63G	900x630x900H	23	0,27
10-63G	1000x630x900H	26	0,28
12-63G	1200x630x900H	29	0,32
13-63G	1300x630x900H	32	0,35
14-63G	1400x630x900H	35	0,39
15-63G	1500x630x900H	38	0,40
16-63G	1600x630x900H	41	0,43
17-63G	1700x630x900H	44	0,46
18-63G	1800x630x900H	47	0,48
19-63G	1900x630x900H	50	0,50
20-63G	2000x630x900H	53	0,53
21-63G	2100x630x900H	56	0,57

mod.	mm.		
7-63GA	700x630x900/1000H	17	0,25
9-63GA	900x630x900/1000H	23	0,27
10-63GA	1000x630x900/1000H	26	0,28
12-63GA	1200x630x900/1000H	29	0,32
13-63GA	1300x630x900/1000H	32	0,35
14-63GA	1400x630x900/1000H	35	0,39
15-63GA	1500x630x900/1000H	38	0,40
16-63GA	1600x630x900/1000H	41	0,43
17-63GA	1700x630x900/1000H	44	0,46
18-63GA	1800x630x900/1000H	47	0,48
19-63GA	1900x630x900/1000H	50	0,50
20-63GA	2000x630x900/1000H	53	0,53
21-63GA	2100x630x900/1000H	56	0,57





mod.	mm.		
7-63GR	700x630x900H	34	0,25
9-63GR	900x630x900H	37	0,27
10-63GR	1000x630x900H	40	0,28
12-63GR	1200x630x900H	43	0,32
13-63GR	1300x630x900H	46	0,35
14-63GR	1400x630x900H	49	0,39
15-63GR	1500x630x900H	52	0,40
16-63GR	1600x630x900H	55	0,43
17-63GR	1700x630x900H	58	0,46
18-63GR	1800x630x900H	61	0,48
19-63GR	1900x630x900H	64	0,50
20-63GR	2000x630x900H	67	0,53
21-63GR	2100x630x900H	70	0,57

mod.	mm.		
7-63GRA	700x630x900/1000H	34	0,25
9-63GRA	900x630x900/1000H	37	0,27
10-63GRA	1000x630x900/1000H	40	0,28
12-63GRA	1200x630x900/1000H	43	0,32
13-63GRA	1300x630x900/1000H	46	0,35
14-63GRA	1400x630x900/1000H	49	0,39
15-63GRA	1500x630x900/1000H	52	0,40
16-63GRA	1600x630x900/1000H	55	0,43
17-63GRA	1700x630x900/1000H	58	0,46
18-63GRA	1800x630x900/1000H	61	0,48
19-63GRA	1900x630x900/1000H	64	0,50
20-63GRA	2000x630x900/1000H	67	0,53
21-63GRA	2100x630x900/1000H	70	0,57





mod.	mm.			
C1-10-63	390x625x100H	n°1 GN1/1	x 100H	8 0,08
C1-15-63	390x625x150H	n°1 GN1/1	x 150H	10 0,08
C-2-C-63	390x625x580H	n°2 GN1/1	x 200H	19 0,17
C-3-C-63	390x625x580H	n°3 GN1/1	x 150H	22 0,17
C-4-C-63	390x625x580H	n°4 GN1/1	x 100H	30 0,17





mod.	mm.		
10-63A	1000x630x900H	64	0,90
12-63A	1200x630x900H	74	1,10
13-63A	1300x630x900H	79	1,15
14-63A	1400x630x900H	84	1,20
15-63A	1500x630x900H	88	1,20
16-63A	1600x630x900H	93	1,30
17-63A	1700x630x900H	98	1,40
18-63A	1800x630x900H	103	1,50
19-63A	1900x630x900H	108	1,60
20-63A	2000x630x900H	112	1,70
21-63A	2100x630x900H	116	1,80

avec étagère

mod.	mm.		
10-63AA	1000x630x900/1000H	64	0,90
12-63AA	1200x630x900/1000H	74	1,10
13-63AA	1300x630x900/1000H	79	1,15
14-63AA	1400x630x900/1000H	84	1,20
15-63AA	1500x630x900/1000H	88	1,20
16-63AA	1600x630x900/1000H	93	1,30
17-63AA	1700x630x900/1000H	98	1,40
18-63AA	1800x630x900/1000H	103	1,50
19-63AA	1900x630x900/1000H	108	1,60
20-63AA	2000x630x900/1000H	112	1,70
21-63AA	2100x630x900/1000H	116	1,80



avec étagère



mod.	mm.		
12-63AC	1200x630x900H	78	1,10
13-63AC	1300x630x900H	83	1,15
14-63AC	1400x630x900H	88	1,20
15-63AC	1500x630x900H	92	1,20
16-63AC	1600x630x900H	97	1,30
17-63AC	1700x630x900H	102	1,40
18-63AC	1800x630x900H	107	1,50
19-63AC	1900x630x900H	112	1,60
20-63AC	2000x630x900H	116	1,70
21-63AC	2100x630x900H	120	1,80

avec étagère



Volt 230/1N+T - 50Hz - Watt 2.500

mod.	mm.		
12-63ACA	1200x630x900/1000H	78	1,10
13-63ACA	1300x630x900/1000H	83	1,15
14-63ACA	1400x630x900/1000H	88	1,20
15-63ACA	1500x630x900/1000H	92	1,20
16-63ACA	1600x630x900/1000H	97	1,30
17-63ACA	1700x630x900/1000H	102	1,40
18-63ACA	1800x630x900/1000H	107	1,50
19-63ACA	1900x630x900/1000H	112	1,60
20-63ACA	2000x630x900/1000H	116	1,70
21-63ACA	2100x630x900/1000H	120	1,80

avec étagère



Volt 230/1N+T - 50Hz - Watt 2.500




mod.	mm.		
10-63AP	1000x630x900H	64	0,90
12-63AP	1200x630x900H	74	1,10
13-63AP	1300x630x900H	79	1,15
14-63AP	1400x630x900H	84	1,20
15-63AP	1500x630x900H	88	1,20
16-63AP	1600x630x900H	93	1,30
17-63AP	1700x630x900H	98	1,40
18-63AP	1800x630x900H	103	1,50
19-63AP	1900x630x900H	108	1,60
20-63AP	2000x630x900H	112	1,70
21-63AP	2100x630x900H	116	1,80



avec étagère



mod.	mm.	V - Hz	W		
12-63ACD	1200x630x900H	230/1N+T-50	2.500	78	1,10
13-63ACD	1300x630x900H	230/1N+T-50	2.500	83	1,15
14-63ACD	1400x630x900H	230/1N+T-50	2.500	88	1,20
15-63ACD	1500x630x900H	230/1N+T-50	2.500	92	1,20
16-63ACD	1600x630x900H	230/1N+T-50	2.500	99	1,30
17-63ACD	1700x630x900H	230/1N+T-50	2.500	102	1,40
18-63ACD	1800x630x900H	230/1N+T-50	2.500	107	1,50
19-63ACD	1900x630x900H	230/1N+T-50	2.500	112	1,60
20-63ACD	2000x630x900H	230/1N+T-50	2.500	116	1,70
21-63ACD	2100x630x900H	230/1N+T-50	2.500	120	1,80


avec étagère



mod.	mm.		
10-63ACS	1000x630x900 / 1.300H	75	0,90
12-63ACS	1200x630x900 / 1.300H	86	1,10
13-63ACS	1300x630x900 / 1.300H	92	1,15
14-63ACS	1400x630x900 / 1.300H	98	1,20
15-63ACS	1500x630x900 / 1.300H	103	1,20
16-63ACS	1600x630x900 / 1.300H	109	1,30
17-63ACS	1700x630x900 / 1.300H	115	1,40
18-63ACS	1800x630x900 / 1.300H	120	1,50
19-63ACS	1900x630x900 / 1.300H	126	1,60
20-63ACS	2000x630x900 / 1.300H	131	1,70
21-63ACS	2100x630x900 / 1.300H	136	1,80

avec étagère

Neutre UNI - GN1/1 Accessoires pour étagères






mod.	mm.	V - Hz	Watt
KILM10	887x40x50H	230-1-50/60	13
KILM12	1087x40x50H	230-1-50/60	21
KILM13	1187x40x50H	230-1-50/60	21
KILM14	1287x40x50H	230-1-50/60	21
KILM15	1387x40x50H	230-1-50/60	28
KILM16	1487x40x50H	230-1-50/60	28
KILM17	1587x40x50H	230-1-50/60	28
KILM18	1687x40x50H	230-1-50/60	34
KILM19	1787x40x50H	230-1-50/60	34
KILM20	1887x40x50H	230-1-50/60	34
KILM21	2100x130x56H	230-1-50/60	34

kit support avec ECLAIRAGE

mod.	mm.	V - Hz	Watt
KRIM10	840x130x56H	230-1-50/60	500
KRIM12	1040x130x56H	230-1-50/60	500
KRIM13	1140x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM14	1240x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM15	1340x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM16	1440x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM17	1540x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM18	1640x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM19	1740x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM20	1840x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM21	1940x130x56H	230-1-50/60	1.000


kit support avec CHAUFFAGE



mod.	mm.	V - Hz	W		
12-63ACDS	1200x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	90	1,10
13-63ACDS	1300x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	96	1,15
14-63ACDS	1400x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	102	1,20
15-63ACDS	1500x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	107	1,20
16-63ACDS	1600x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	109	1,30
17-63ACDS	1700x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	115	1,40
18-63ACDS	1800x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	120	1,50
19-63ACDS	1900x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	126	1,60
20-63ACDS	2000x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	131	1,70
21-63ACDS	2100x630x900 / 1.300H	230-1-50	2.500	136	1,80

avec étagère

Neutre UNI - GN1/1 Accessoires pour étagères



mod.	mm.	V - Hz	Watt
KILM12	1087x40x50H	230-1-50/60	21
KILM13	1187x40x50H	230-1-50/60	21
KILM14	1287x40x50H	230-1-50/60	21
KILM15	1387x40x50H	230-1-50/60	28
KILM16	1487x40x50H	230-1-50/60	28
KILM17	1587x40x50H	230-1-50/60	28
KILM18	1687x40x50H	230-1-50/60	34
KILM19	1787x40x50H	230-1-50/60	34
KILM20	1887x40x50H	230-1-50/60	34
KILM21	2100x130x56H	230-1-50/60	34

kit support avec ECLAIRAGE




mod.	mm.	V - Hz	Watt
KRIM12	1040x130x56H	230-1-50/60	500
KRIM13	1140x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM14	1240x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM15	1340x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM16	1440x130x56H	230-1-50/60	750
KRIM17	1540x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM18	1640x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM19	1740x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM20	1840x130x56H	230-1-50/60	1.000
KRIM21	1940x130x56H	230-1-50/60	1.000

kit support avec CHAUFFAGE






mod.	mm.						
		A			GN1/1		
50RA-63	480x630x900H	-	1	-	-	26	0,5
50RAA-63	480x630x900/1000H	√	1	-	-	27	0,5
<i>avec portes à battant et étagère</i>							
50TA-63	480x630x900H	-	-	√	-	34	0,5
50TAA-63	480x630x900/1000H	√	-	√	-	35	0,5
<i>avec tremie</i>							
50R2C-63	480x630x900H	-	-	-	nr° 2x200H	43	0,5
50R2CA-63	480x630x900/1000H	√	-	-	nr° 2x200H	45	0,5
<i>nr. 2 tiroirs GN1/1 H200</i>							
50R3C-63	480x630x900H	-	-	-	nr° 3x150H	50	0,5
50R3CA-63	480x630x900/1000H	√	-	-	nr° 3x150H	52	0,5
<i>nr. 3 tiroirs GN1/1 H150</i>							
100R-63	870x630x900H	-	2	-	-	70	0,95
100RA-63	870x630x900/1000H	√	2	-	-	72	0,95
<i>avec portes à battant et étagère</i>							
100R2C-63	870x630x900H	-	1	-	nr° 2x200H	70	0,95
100R2CA-63	870x630x900/1000H	√	1	-	nr° 2x200H	72	0,95
<i>avec portes à battant et étagère - nr. 2 tiroirs GN1/1 H200</i>							
100R3C-63	870x630x900H	-	1	-	nr° 3x150H	76	0,95
100R3CA-63	870x630x900/1000H	√	1	-	nr° 3x150H	78	0,95
<i>avec portes à battant et étagère - nr. 3 tiroirs GN1/1 H150</i>							






mod.	mm.	A	 GN1/1		
16-63-A2SX	1600x630x900H	-	nr° 2x200H	112	1,3
19-63-A2SX	1900x630x900H	-	nr° 2x200H	127	1,6
21-63-A2SX	2100x630x900H	-	nr° 2x200H	135	1,8
avec portes coulissantes et étagères - nr. 2 tiroirs GN1/1 H200					
16-63-A2ASX	1600x630x900/1000H	√	nr° 2x200H	112	1,3
19-63-A2ASX	1900x630x900/1000H	√	nr° 2x200H	127	1,6
21-63-A2ASX	2100x630x900/1000H	√	nr° 2x200H	135	1,8
avec portes coulissantes et étagères - nr. 3 tiroirs GN1/1 H150					
16-63-A3SX	1600x630x900H	-	nr° 3x150H	113	1,3
19-63-A3SX	1900x630x900H	-	nr° 3x150H	130	1,6
21-63-A3SX	2100x630x900H	-	nr° 3x150H	138	1,8
16-63-A3ASX	1600x630x900/1000H	√	nr° 3x150H	113	1,3
19-63-A3ASX	1900x630x900/1000H	√	nr° 3x150H	130	1,6
21-63-A3ASX	2100x630x900/1000H	√	nr° 3x150H	138	1,8
avec portes coulissantes et étagères - nr. 2 tiroirs GN1/1 H200					
16-63-A2DX	1600x630x900H	-	nr° 2x200H	112	1,3
19-63-A2DX	1900x630x900H	-	nr° 2x200H	127	1,6
21-63-A2DX	2100x630x900H	-	nr° 2x200H	135	1,8
16-63-A2ADX	1600x630x900/1000H	√	nr° 2x200H	112	1,3
19-63-A2ADX	1900x630x900/1000H	√	nr° 2x200H	127	1,6
21-63-A2ADX	2100x630x900/1000H	√	nr° 2x200H	135	1,8
avec portes coulissantes et étagères - nr. 3 tiroirs GN1/1 H150					
16-63-A3DX	1600x630x900H	-	nr° 3x150H	113	1,3
19-63-A3DX	1900x630x900H	-	nr° 3x150H	130	1,6
21-63-A3DX	2100x630x900H	-	nr° 3x150H	138	1,8
16-63-A3ADX	1600x630x900/1000H	√	nr° 3x150H	113	1,3
19-63-A3ADX	1900x630x900/1000H	√	nr° 3x150H	130	1,6
21-63-A3ADX	2100x630x900/1000H	√	nr° 3x150H	138	1,8





mod.	mm.			
12-63ACS2	1200x630x900H	n° 2 GN1/1 x 100H	78	1,1
16-63ACS3	1600x630x900H	n° 3 GN1/1 x 100H	97	1,3





mod.	mm.			
12-63ACS2A	1200x630x900/1000H	n° 2 GN1/1 x 100H	78	1,1
16-63ACS3A	1600x630x900/1000H	n° 3 GN1/1 x 100H	97	1,3


Raccords d'angles









mod.	mm.		
63RA	1000x1000x900/1000H	100	1,6









mod.	mm.		
PA63	700x700x50/150H	12	0,02









mod.	mm.			
12-63TC	1200x630x900/1000H	870x260x200H	48	0,55

mod.	mm.			
18-63TC	1800x630x900/1000H	1600x300x200H	65	0,86

mod.	mm.			
16-63TC-DX	1600x630x900/1000H	400x400x250H	52	0,43
21-63TC-DX	2100x630x900/1000H	400x400x250H	76	0,57




mod.	mm.			
16-63TC-SX	1600x630x900/1000H	400x400x250H	52	0,43
21-63TC-SX	2100x630x900/1000H	400x400x250H	76	0,57




mod.	mm.			
16-63TCA-DX	1600x630x900/1000H	400x400x250H	97	1,30
21-63TCA-DX	2100x630x900/1000H	400x400x250H	120	1,80




mod.	mm.			
16-63TCA-SX	1600x630x900/1000H	400x400x250H	97	1,30
21-63TCA-SX	2100x630x900/1000H	400x400x250H	120	1,80




DX = cuve à droite
SX = cuve à gauche









mod.	mm.			
60-63-1V	600x630x900/1000H	500x400x250H	14	0,25
70-63-1V	700x630x900/1000H	500x400x250H	17	0,25

mod.	mm.			
60-63-1VR	600x630x900/1000H	500x400x250H	31	0,25
70-63-1VR	700x630x900/1000H	500x400x250H	34	0,25

mod.	mm.			
60-63-1VA	600x630x900/1000H	500x400x250H	42	0,50
70-63-1VA	700x630x900/1000H	500x400x250H	45	0,50




mod.	mm.			
12-63-1V-DX	1200x630x900/1000H	500x400x250H	29	0,32
12-63-1V-SX	1200x630x900/1000H	500x400x250H	29	0,32




mod.	mm.			
12-63-1VR-DX	1200x630x900/1000H	500x400x250H	43	0,32
12-63-1VR-SX	1200x630x900/1000H	500x400x250H	43	0,32




mod.	mm.			
12-63-1VA-DX	1200x630x900/1000H	500x400x250H	74	1,10
12-63-1VA-SX	1200x630x900/1000H	500x400x250H	74	1,10




DX = cuve à droite
SX = cuve à gauche









mod.	mm.			
12-63-2V	1200x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	29	0,32

mod.	mm.			
12-63-2VR	1200x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	43	0,32

mod.	mm.			
12-63-2VA	1200x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	74	1,10




mod.	mm.			
14-63-2V-DX	1400x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	35	0,39
16-63-2V-DX	1600x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	41	0,43
19-63-2V-DX	1900x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	50	0,50
14-63-2V-SX	1400x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	35	0,39
16-63-2V-SX	1600x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	41	0,43
19-63-2V-SX	1900x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	50	0,50

mod.	mm.			
14-63-2VR-DX	1400x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	49	0,39
16-63-2VR-DX	1600x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	55	0,43
19-63-2VR-DX	1900x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	64	0,50
14-63-2VR-SX	1400x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	49	0,39
16-63-2VR-SX	1600x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	55	0,43
19-63-2VR-SX	1900x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	64	0,50




mod.	mm.			
14-63-2VA-DX	1400x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	84	1,20
16-63-2VA-DX	1600x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	93	1,30
19-63-2VA-DX	1900x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	108	1,60
14-63-2VA-SX	1400x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	84	1,20
16-63-2VA-SX	1600x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	93	1,30
19-63-2VA-SX	1900x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	108	1,60

DX = cuve à droite
SX = cuve à gauche






mod.	mm.			
21-63-2V	2100x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	56	0,57






mod.	mm.			
21-63-2VR	2100x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	70	0,57






mod.	mm.			
21-63-2VA	2100x630x900/1000H	2 x 500x400x250H	120	1,80









mod.	mm.			
21-63-3VR	2100x630x900/1000H	3 x 600x400x300h	75	0,57






mod.	mm.			
21-63-3VA	2100x630x900/1000H	3 x 600x400x300h	125	1,80






mod.	mm.			
10-63-1V	1000x630x900/1000H	800x500x350H	26	0,28
13-63-1V	1300x630x900/1000H	1100x500x350H	32	0,35

mod.	mm.			
10-63-1VA	1000x630x900/1000H	800x500x350H	64	0,90
13-63-1VA	1300x630x900/1000H	1100x500x350H	79	1,30




mod.	mm.			
16-63-2V	1600x630x900/1000H	2 x 700x500x350H	41	1,35

N.B. installer 2 siphons à 1 voie, Mod. S1V




mod.	mm.			
16-63-2VA	1600x630x900/1000H	2 x 700x500x350H	93	1,30

N.B. installer 2 siphons à 1 voie, Mod. S1V






mod.	mm.			
13I-63-1VR-DX	1300x630x900/1000H	500x400x250H	45	0,35
13I-63-1VR-SX	1300x630x900/1000H	500x400x250H	45	0,35






mod.	mm.			
13I-63-1VA-DX	1300x630x900/1000H	500x400x250H	51	1,15
13I-63-1VA-SX	1300x630x900/1000H	500x400x250H	51	1,15



mod.	mm.			
16I-63-2VR-DX	1600x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	55	0,43
16I-63-2VR-SX	1600x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	55	0,43



mod.	mm.			
16I-63-2VA-DX	1600x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	61	1,30
16I-63-2VA-SX	1600x630x900/1000H	2 x 400x400x250H	61	1,30

N.B. l'espace utile sous l'égouttoir mesure mm 600x630x850H

DX = cuve à droite
SX = cuve à gauche